

Excursieverslag Hoogengraven (227-506/507) van 22 juni 2024 (Otto Zijlstra)

Deelnemers: Ruud Kuipers, Harry Scheper, Ben van Veenen, Otto Zijlstra



De helft van kilometerhok **227-507** bij Hoogengraven, NO van Ommen, wordt ingenomen door Dennen-Eikenbos en droge heide, biotopen met relatief weinig soorten. Onze hoop was ook de voor deze habitattypen minder algemene soorten aan te treffen. We begonnen op de kruising van de Zuidelijke dwarsweg met



Hondsviooltje (foto Harry Scheper)

de Middenweg, aan de noordwestzijde van het bos. In de zandige berm van de Middenweg, die we zuidwaarts volgden, zagen we onder meer Tandjesgras (*Danthonia decumbens*), Liggend walstro (*Galium saxatile*), Trekrus (*Juncus squarrosus*) en op een plek meer dan 25 exemplaren Hondsviooltje (*Viola canina*). Ook aardig was een open, zandige plek langs het pad dat vanaf de weg het bos in loopt. Hier vonden we Buntgras (*Corynephorus canescens*), Zandstruisgras (*Agrostis vinealis*) en Heidespurrie (*Spergula morisonii*).

In hok **227-506** liepen we nog enkele honderden meters langs de Middenweg; de bermen buiten het bos, met aan weerszijden een smalle sloot leverden onder meer Kruipend zenegroen (*Ajuga reptans*), Hazenzegge (*Carex leporina*) en Veldrus (*Juncus acutiflorus*) op. Tussen plaveisel en op zandige plekken langs de toegangsweg tot een nagelegen boederij viel ons Eekhoorngras (*Vulpia bromoides*) op; de verschillen met Gewoon langbaardgras (*V. myuros*) werden hier letterlijk onder de loop genomen. Teruglopend richting het eerste hok vonden we langs de Hessenweg nog meterslange linten Zandzegge (*Carex arenaria*). In totaal 116 taxa in kilometerhok **227-506**.



Weer in hok **227-507** liepen we verschillende bospaadjes af. Opvallend was Kruipganzerik (*Potentilla anglica*), die we hier en daar aantreffen.

Kruipganzerik (foto Otto Zijlstra)

Aangekomen bij de noordzijde van het bos ging het tenslotte langs de Zuidelijke dwarsweg



terug richting startpunt, waar we onderweg nog verrast werden door grote exemplaren Koningsvaren (*Osmunda regalis*) en een plant Geschubde mannetjesvaren (*Dryopteris affinis* subsp. *borreri*) op het grepeltalud; de laatste overigens een terugvondst.

Geschubde mannetjesvaren (foto Otto Zijlstra)

In totaal 126 taxa in hok **227-507**.
