

# HYPERICUM 10, januari 2012

## Excursieverslagen FWT-FLORON 2010

O.G. Zijlstra & A. van Renssen

LOSSER, LIESKET, 24 april 2010 (5 deelnemers)

Selectiehok 262-478 wordt doorsneden door de weg Oldenzaal-Losser. Vanaf de parkeerplaats van zorgcentrum Losserhof werd 's morgens het deel van het km-hok noord van deze weg grondig bekeken. Het terrein van de Losserhof bood meteen enkele verrassingen: massaal *Montia minor* (Klein bronkruid) aan een boomvoet en op kale plekjes in een gazon. *Viola canina* (Hondsviooltje), *Veronica officinalis* (Mannetjesereprijs) en *Ajuga reptans* (Kruipend zenegroen) groeiend op een schraal greppeltalud.



Mannetjesereprijs (foto Otto Zijlstra)

Voorts troffen we nog *Aphanes australis* (Kleine leeuwenklauw) en *Allium vineale* (Kraailook) aan, voordat we het terrein verlieten en noordwaarts gingen. In de uiterste noordoosthoek van het km-hok bevindt zich een uitloper van bos Boerskotten, waaruit Jacques Bielen terugkeerde met *Viola reichenbachiana* (Donkersporig bosviooltje) en *Luzula pilosa* (Ruige veldbies). De min of meer schrale bermen langs de weg Oldenzaal-Losser leverden tenslotte nog onder andere *Jasione montana* (Zandblauwtje) en *Juncus squarrosus* (Trekruis) op. In totaal 196 taxa.

's Middags bezochten we het nabijgelegen befaamde Smoddebos (264-477; 91 taxa), met *Primula elatior* (Slanke sleutelbloem) in volle glorie (meer dan 350 planten), veel *Carex sylvatica* (Boszegge) en *Ranunculus auricomus* (Gulden boterbloem). Verder nog twee groeiplaatsen van *Equisetum hyemale* (Schaafstro) en op een paadje *Viola x bavarica*, samen met de stamouders *Viola riviniana* (Bleeksporig bosviooltje) en *Viola reichenbachiana*.

BECKUM, DE KNOEF, 29 mei 2010 (7 deelnemers)

Hoewel het naastgelegen hok De Beunder er ook heel veelbelovend uitzag, hebben we ons beperkt tot het geplande selectiehok De Knoef (km-hok 245-470). Hier waren vóór 2005 rond 300 soorten bekend, erna 145. We waren benieuwd hoever we die 145 zouden kunnen overstijgen. Welnu, dat is gelukt met 254 soorten. Daarvan tot 14.30 uur een 220-tal, aangevuld met een na-excursie door Andries van Renssen, met dank aan Jo Schunselaar. Want tijdens de lunchpauze aan de beek kwam deze onvermoeibare zoeker met een *Carex disticha* (Tweerijsige zegge) en een bericht over *Carex rostrata* (Snavelzegge). De *Carex disticha* gestreept hebbend ging Andries achteraf op zoek naar *Carex rostrata* maar vond slechts *Carex vesicaria* (Blaaszegge).

Beginnend op de Hutterveldsweg was het meteen raak met *Carex elongata* (Elzenzegge). Aan het eind van deze zandweg heeft Wytze Boersma ijverig maar vergeefs in de berm en op het greppeltalud gezocht naar *Huperzia selago* (Dennenwolfsklauw), die hier vroeger is aangetroffen. Over het belang van de mooi bloeiende *Meconopsis cambrica* (Schijnpapaver) waren de meningen verdeeld. Een aanwonende boerin verzekerde echter dat hij bij haar in de tuin niet bekend was. Om de hoek richting Hagmolenbeek troffen we vervolgens *Succisa pratensis* (Blauwe knoop) op twee plaatsen aan, niet ver uit elkaar. De beek zelf leverde halverwege een mooie groeiplaats op van zo'n 15 planten *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree en voorts naast *Potamogeton alpinus* (Rossig fonteinkruid), ook nog *Berula erecta* (Kleine watereppe), *Sium latifolium* (Grote watereppe) en zowel *Sparganium erectum* (Grote egelskop) als *Sparganium emersum* (Kleine egelskop). Minder leuk was dat de reconstructie van de beek in oostelijke richting ten koste was gegaan van elke begroeiing, inclusief de voorheen rijke aanwezigheid van *Luronium natans*. Wytze Boersma heeft hierover een mail gestuurd aan een bevoegde instantie. Tijdens zijn na-excursie vond Andries nog een nieuwe, forse groeiplaats van *Andromeda polifolia* (Lavendelheide).



Lavendelheide (foto Otto Zijlstra)

WEERSELO, BEKHUIS, 19 juni 2010 (4 deelnemers)

Dit selectiehok, 255-487, een voornamelijk 'agrarisch' hok leverde geen spectaculaire vondsten op. Noemenswaardig zijn *Poa palustris* (Moerasbeemdgras) langs een ondiepe sloot, *Ajuga reptans* (Kruipend zenegroen), *Sedum telephium* (Hemelsleutel) en *Festuca brevipila* (Hard zwenkgras) in bermen.

In een houtwal met *Salix x reichardtii*, de hybride van *Salix caprea* (Boswilg) en *S. cinerea* (Grauwe wilg), zagen we *Polygonatum multiflorum* (Gewone salomonszegel), *Hieracium vulgatum* (Dicht havikskruid) en *Hieracium aurantiacum* (Oranje havikskruid). Net buiten het km-hok, in 256-487, kon nog *Carex disticha* (Tweerijige zegge) worden gestreepd. Totaal 196 taxa.



Kruipend zenegroen (foto Otto Zijlstra)

NIJVERDAL, 't LOCHTER, 4 september 2010 (7 deelnemers)

Km-hok 231-486 is een hok met een grote variatie aan biotopen: (braakliggende) bedrijventerreinen, wegbermen, akkers, spoorlijn, sloten, bosjes en heide. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tijdens deze excursie zo'n 275 soorten konden worden gestreept.

Vanaf ons verzamelpunt werd eerst bedrijvengebied 't Lochter onder de loep genomen. Een greep uit de min of meer bijzondere soorten die we hier aantreffen: *Oenothera deflexa* (Zandteunisbloem), *Erigeron annuus* (Zomerfijnstraal), *Artemisia absinthium* (Absintalsem), *Gnaphalium luteo-album* (Bleekgele droogbloem), *Filago minima* (Dwergviltkruid) en de grassen *Echinochloa muricata* (Stekelige hanenpoot), *Digitaria sanguinalis* (Harig vingergras) en *Setaria verticillata* (Kransnaalbaar) en *Setaria pumila* (Geelrode naalbaar).

In een natte laagte langs de weg Nijverdalen-Wierden vond Johan Alferink een kleine populatie *Pulicaria dysenterica* (Heelblaadjes). Pal naast de weg in de berm zagen we *Puccinellia distans* subsp. *distans* (Stomp kweldergras) en *Lepidium ruderales* (Steenkruidkers).



Geelrode naalbaar (foto Otto Zijlstra)

Vervolgens, noord van de weg, trokken we het Wierdenseveld in, waar we op het pad richting open terrein een enkele *Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata* (Gevlekte orchis) en *Osmunda regalis* (Koningsvaren) streepten. In natte delen van het gebied werd hier en daar *Andromeda polifolia* (Lavendelheide) gezien, steeds met *Vaccinium oxycoccos* (Kleine veenbes) in de directe nabijheid. Op en naast paadjes tenslotte nog *Juncus squarrosus* (Trekruis) en *Danthonia decumbens* (Tandjesgras)

Deelnemers aan de excursies:

Johan Alferink, Jacques Bielen, Wytze Boersma, Joop van Damme, Dinant Meijer, Andries van Renssen, Jo Schunselaar, Henk Schurink, Piet Vogelzang, Pieter Stolwijk, Otto Zijlstra. Jan Zwienenberg.

---