

HYPERICUM 16, maart 2018

Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2017

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra

Vet gedrukt: nieuw voor Twente of voor de Floristische Werkgroep Twente

Opgegeven wordt het aantal km-hokken (inclusief verwilderde voorkomens) sinds 2005 en (tussen haakjes) de periode 1977-2004. Het aantal kilometerhokken in ons district (FLORON-district 7) bedraagt 1922; hierbij zijn een 20-tal km-hokken inbegrepen die slechts voor een deel in Nederland liggen.

Foto's zijn steeds van de vinder.

Agrimonia eupatoria (Gewone agrimonie)



2 (1) km-hokken. Aan dijkje.

Een terugvondst in dit km-hok van deze in Twente zeer zeldzame soort.

Dinkel, Meulemansbrug 266-485 - Pieter Stolwijk

Allium schoenoprasum (Bieslook)

8 (20) km-hokken.

Berm snelweg A1 226-474 - Pieter Stolwijk

Atriplex micrantha (Grijze melde)

5 (0) km-hokken. Middenberm A35. Ca. 100 planten.

Wierden 236-485 - Otto Zijlstra

Asplenium scolopendrium (Tongvaren)





20 (13) km-hokken. Veel vroegere vindplaatsen zijn vermoedelijk niet meer aanwezig, maar er lijkt wel een tendens tot uitbreiding te zijn.

Erve Brooks in waterput. 232-465 - Jan Meutstege

Verweerde kademuur Enschede havengebied. 255-471 - Pieter Stolwijk

Verweerd tuinmuurtje Enschede. 257-471 - Pieter Stolwijk

Baldellia ranunculoides subsp. *ranunculoides*
(Stijve moerasweegbree)



Dinkel 265-484 - Pieter Stolwijk


15 (33) km-hokken. Niet eerder zo westelijk in ons district waargenomen. Enkele tientallen exemplaren in natte laagte met *Limosella aquatica* (Slijkgroen), *Carex oederi* subsp. *oederi* (Dwergzegge) en *Eleocharis acicularis* (Naaldwaterbies).

Zandafgraving Domelaar 227-473; 228-473 - excursie FWT

Bromopsis erecta (Bergdravik)

1 (3) km-hokken. De recente plek bevindt zich 10 km westelijk van de vanouds bekende vindplaats bij de brug over het kanaal Almelo-Nordhorn in de weg Ootmarsum-Weerselo (256-488; 257-488) (STOLWIJK, 1993). Van de melding uit 256-474 (Peter Spee) uit 2000 is ons verder niets bekend. Berm Kanaal Almelo-Nordhorn 247-487 - Pieter Stolwijk

Carex ligerica (Rivierduinzegge)



22 (0) km-hokken. Langs de weg Mariënborg-Hardenberg. Van deze weg niet eerder bekend.

236-503 - Edwin Dijkhuis

Bromopsis inermis subsp. *inermis* (Kweekdravik)

18 (58) km-hokken. In ons district onbestendig behalve aan de Overijsselse Vecht. Overijsselse Vecht 234-504 - Wytze Boersma & Andries van Rensen

Carex otrubae (Valse voszegge)



12 (16) km-hokken. In beschoeiing Twentekanaal.

Enschede, havengebied 255-471 - Pieter Stolwijk

Centaurium pulchellum (Fraai duizendguldenkruid)

19 (15) km-hokken. Diepenheim, Haasdam; natuurontwikkeling aan de Bovenregge. 234-469; 234-470 - Jan Meutstege


Chenopodium glaucum (Zeegroene ganzenvoet)



13 (43) km-hokken. Een onbestendige soort die in Twente gevoelig achteruit lijkt te gaan. Met *C. album* (Melganzenvoet), *C. polyspermum* (Korrelganzenvoet), *C. ficifolium* (Stippelganzenvoet) en *C. rubrum* (Rode ganzenvoet)

Oldenzaal, plantsoen 260-481 - Pieter Stolwijk

Conyza sumatrensis (Hoge fijnstraal)



18 (0) km-hokken. De soort heeft zich landelijk enorm uitgebreid. De eerste vondst in Twente dateert uit 2005; daarna steeds een of twee meldingen per jaar. Dit jaar lijkt de soort, met 9 nieuwe km-hokken, in Twente vaste voet te hebben, geheel in lijn met de landelijke trend. Wordt vooral in stedelijk gebied aangetroffen.


Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Enschede. Wytze Boersma; Pieter Stolwijk

Crepis paludosa (Moerasstreekzaad)

1 (3) km-hokken. Terugggevonden op een vandoors bekende groeiplaats.

Enschede 262-474 - Jo Schunselaar

Cuscuta europaea (Groot warkruid)



12 (58) km-hokken. Vanaf 1977 is de soort waargenomen aan de Buurserbeek, Twentekanaal, Kanaal Almelo-Nordhorn, maar vooral aan de Overijsselse Vecht en de Dinkel; in totaal 60 km-hokken. Daarvan resteren er vanaf 2005 nog slechts 12. Mogelijk is er aan de Dinkel te weinig op gelet. Een forse achteruitgang lijkt wel zeker.

Dinkel, Meulemansbrug 266-485 - Pieter Stolwijk

Dactylorhiza x grandis (Bosorchis x Brede orchis)

Rotboerpad 263-480 - Jo Schunselaar


Dryopteris affinis (Geschubde mannetjesvaren)

6 (8) km-hokken. De soort wordt mogelijk nog wel eens over het hoofd gezien. Oele, excursie FWT 247-473 - René de Wilde


Elodea canadensis (Brede waterpest)

13 (43) km-hokken. Deze soort, anderhalve eeuw geleden nog bestreden als een invasieve exoot, staat nu op de Rode Lijst! Ook in Twente lijkt de achteruitgang duidelijk.

In sloot west van Markelo 227-473 - excursie FWT



Erigeron acris (Scherpe fijnstraal)



3 (19) km-hokken. In Twente een onbestendige soort. Ruderaal terrein. Bij Oldenzaal 261-482 - Andries van Rensen

Erigeron karvinskianus (Muurfijnstraal)




2 (1) km-hokken.
Verwilderd op een begraafplaats.
Wierden 237-487 - Corry Abbink

Eryngium planum (Vlakke kruisdistel)



Deze tuinplant is op verscheidene plaatsen in Nederland verwilderd.
Enschede, Zuiderval 257-469 - Pieter Stolwijk

Filago vulgaris (Akkerviltkruid)



21 (0) km-hokken. De toename gaat voort; eerste vondst in Twente in 2007.
Zandafraving Domelaar 227-473 - excursie FWT
Elsenerbroek 236-476 - Wytze Boersma

Genista tinctoria (Verfbrem)

4 (5) km-hokken. De soort duikt zo nu en dan kortstondig op in Twente. Mogelijk inzaai?
Losser, Voswinkel 264-476 - Wytze Boersma & Andries van Renssen

Geranium lucidum (Glanzige ooievaarsbek)

14 (0) km-hokken. Eerste vondst in Twente in 2007.
Zuid van Tilligte 261-490 - Pieter Stolwijk

Geranium purpureum (Klein robertskruid)

7 (2) km-hokken.
Enschede, binnenstad 257-471 - Pieter Stolwijk

Geranium pyrenaicum (Bermooievaarsbek)

27 (17) km-hokken. De soort breidt zich snel uit in Twente.
Tussen Rijssen en Wierden 234-483 - Jan Meutstege

Enter, Schipdam 238-479 - Jan Meutstege
Zuid van Tilligte 261-490; 261-491; 262-490 -
Pieter Stolwijk


Gymnocarpium dryopteris (Gebogen drie-
hoeksvaren)

9 (17) km-hokken.

In bosje, zestien planten.

Elsen 235-475 - René de Wilde

Herniaria glabra (Glad breukkruid)



25 (54) km-hokken; 47 vanaf 1977. De soort
lijkt achteruit te gaan.

Oldenzaal 260-480 - Pieter Stolwijk

Hypericum pulchrum (Fraai hertshooi)

7 (15) km-hokken. Op verscheidene oude
vindplaatsen niet meer aangetroffen; laatste
waarneming van de Tankenberg (261-482)
bijvoorbeeld dateert van 2004 (Albert Grote
Beverborg & Jacques Bielen).

Zonnebeek, natuurontwikkeling 252-466 - Jo
Schunselaar

Limosella aquatica (Slijkgroen)

3 (4) km-hokken. Ruim honderd planten in
natte laagte met *Baldellia ranunculoides*

subsp. *ranunculoides* (Stijve moerasweeg-
bree), *Carex oederi* subsp. *oederi* (Dwerg-
zegge) en *Eleocharis acicularis* (Naaldwater-
bies). De (vroegere) vindplaatsen alle rond
Enschede.

Zandafgraving Domelaar 227-473; 228-473 -
excursie FWT

Nonea lutea (Geel monnikskruid)

Verwildering van een fraaie tuinplant.

Ook bij Rotterdam en Nijmegen aangetrof-
fen.



Dulder 236-487 - Igor Mavridis

Odontites vernus subsp. *serotinus* (Rode
ogentroost)

5 (8) km-hokken. Onkruidakker; mogelijk in-
gezaaid.

Vasse 254-493 - Jo Schunselaar

Oreopteris limbosperma (Stippelvaren)



22 (22) km-hokken; de soort lijkt vooruit te gaan.

Aan greppel. De vindplaats was al bekend bij de provincie Overijssel (Piet Bremer).

Haaksbergen 250-465 - Pieter Stolwijk

Ornithopus compressus (Geel vogelpootje)



1 (2) km-hokken. Voor 2005 twee vondsten in Twente.

Enschede, in boomspiegel 257-471 - Pieter Stolwijk

¹ Deze soort duikt opvallend vaak op in allerlei terreinen met natuurontwikkeling, vaak

Parentucellia viscosa (Kleverige ogentroost)

12 (10) km-hokken. Ruderaal terrein.

Bij Oldenzaal 261-482 - Andries van Renssen

Parnassia palustris (Parnassia)¹

17 (7) km-hokken. Rijssen, nieuwe waterberging 230-481 - Pieter Stolwijk

Diepenheim, Haasdam; natuurontwikkeling aan de Bovenregge 234-470 - Jan Meutstege. Vasse, natuurontwikkelingsterrein 254-493 - Jo Schunselaar

Pedicularis palustris (Moeraskartelblad)¹

15 (6) km-hokken.

Rijssen, nieuwe waterberging 230-481 - Pieter Stolwijk

Pedicularis sylvatica (Heidekartelblad)¹

18 (18) km-hokken.

Rijssen, nieuwe waterberging 230-481 - Pieter Stolwijk

Physalis peruviana (Goudbes)

Adventief.

Oldenzaal 258-484 - Andries van Renssen

Picris echioides (Dubbelkelk)



samen met *Gentiana pneumonanthe* (Klokjesgentiaan) en *Succisa pratensis* (Blauwe knoop). Spontaan?

5 (11) km-hokken. In Twente een soort die niet lang stand houdt. Enschede, havengebied 254-472 - Pieter Stolwijk

Pinguicula vulgaris (Vetblad)

9 (10) km-hokken.

Vasse, natuurontwikkelingsterrein 254-493 - Jo Schunselaar

Potentilla tabernaemontani (Voorjaarsganzerik)



6 (4) km-hokken. Wegberm.

Wierden, Kluunveenweg 236-487 - Pieter Stolwijk

Salix pentandra (Bittere wilg)

13 (17) km-hokken.

Diffelen 234-504 - Wytze Boersma & Andries van Renssen

Enter, Veneslagen 236-476 - René de Wilde

Securigera varia (Bont kroonkruid)

4 (8) km-hokken. Adventief.

Enschede, havengebied 255-471 - Pieter Stolwijk

Literatuur

Stolwijk, P.F. 1993). Bergdravik (*Bromus erectus*) teruggevonden. [NIEUWSBRIEF FLORON - FWT 9.](#)

Senecio vernalis (Oostelijk kruiskruid)

8 (24) km-hokken. Een onbestendige soort. 262-475 - Jo Schunselaar

Symphytum ibiricum (Kruipende smeewortel)

Verwilderende tuinplant.

Beckum, Wolfkaterweg 246-470 - Pieter Stolwijk

Valerianella locusta (Veldsla)

10 (5) km-hokken. In Twente een onbestendig soort.

Mariaparochie, berm 246-488 - Pieter Stolwijk

Verbena officinalis (Ijzerhard)

8 (11) km-hokken. In wegberm.

Rijssen, Telgendijk 229-480 - Pieter Stolwijk

Viola sororia 'Freckles'



Op zo'n 20 plekken in Nederland verwilderd aangetroffen. Begraafplaats.

Wierden, Het Loo 237-486 - Corry Abbink