

# NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.3, JANUARI 1991

## De Liggende ganzevoet (*Chenopodium pumilio*)

P.F. Stolwijk

In het verslag van de excursies naar de Rijn in 1989 (Nieuwsbrief nr.1, 1990) schreef ik:

"Behalve de Zeegroene ganzevoet (*Chenopodium glaucum*), Rode ganzevoet (*Chenopodium rubrum*) en Stippelganzevoet (*Chenopodium ficifolium*) vonden we een heel sierlijke soort, het Druifkruid (*Chenopodium botrys*). Later werd dezelfde soort ook aangetroffen bij Pannerdense kop, onder Emmerich in Duitsland en bij Nijmegen. Bekend is dat deze soort op een aantal spoorwegemplacements in Nederland is ingeburgerd."

De determinatie van het Druifkruid geschiedde destijds aan de hand van de 19<sup>e</sup> druk van de Flora van Nederland; de 20<sup>e</sup> druk vermeldde deze soort niet meer. De determinatie werd naderhand ook door het Rijksherbarium bevestigd. Bij het verschijnen van de 21<sup>e</sup> druk trok de beschrijving van de nieuw opgenomen soorten Druifkruid en Liggende ganzevoet onze aandacht. Al gauw werd duidelijk dat we vorig jaar niet het Druifkruid hadden gevonden, maar de Liggende ganzevoet. Het verschil tussen beide soorten staat summier, maar duidelijk, in de Flora.

Dat konden we constateren toen we op 15 september dit jaar weer de Rijn bezochten, ditmaal de zuidoever. De Liggende ganzevoet vonden we moeiteloos op diverse plaatsen bij Millingen. Echter, tot onze grote verrassing vonden we op een plaats een exemplaar van Druifkruid, vlakbij een groeiplaats van de Liggende ganzevoet. Terwijl Liggende ganzevoet liggend-opstijgende stengels heeft en bloemkluwens in de bladoksels, staan de stengels van Druifkruid rechtop en lijken de bloemkluwens gesteeld als miniatuur druivetrosjes.

De Liggende ganzevoet wordt al enige jaren aan de Rijn, vooral bij Millingen, gevonden<sup>1</sup>. Het aantal vindplaatsen en de bestendigheid van het voorkomen geven de soort, menen wij, er recht op om tot de Nederlandse flora gerekend te worden.

Mogelijk moet dit ook gelden voor een andere soort die we bij deze excursie aan troffen nl. de Rechte alsem (*Artemisia biennis*). Deze plant groeide veel in de grasmat langs een binnendijks water ten westen van Millingen en maakte op ons de indruk in die vegetatie thuis te horen. Ook de Flora geeft aan dat inburgering langs de grote rivieren waarschijnlijk is.

---

<sup>1</sup> STEEG, H.M.V.D. (1986). Gorteria 13, p.56.