

NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.8, FEBRUARI 1993

Jaarverslag FLORON-FWT 1992

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra

Hoewel het aantal personen dat aan het veldwerk heeft meegedaan niet veel groter is geworden, is het aantal ingestuurde lijsten weer toegenomen. De in eerdere jaren opgedane ervaring heeft echter voor een snelle verwerking van de gegevensstroom gezorgd.

Elke medewerker heeft een lijstje met interessante vondsten en een lijstje met vraagtekens voorgelegd gekregen, volgens een deels geautomatiseerde procedure. Hierop zijn al diverse reacties binnengekomen.


Bij de verwerking is 31 december 1992 als sluitingstermijn genomen. Later ingezonden lijsten worden wel verwerkt, maar zijn niet in dit jaarverslag opgenomen. Enige cijfers: aantal meldingen: 36.046, waarvan (vergeleken met de vorige drie FLORON-jaren) nieuwe meldingen: 25.426; totaal FLORON Twente (1989-1992): 94.516.

Er zijn ongeveer 550 algemene lijsten ingeleverd en enige tientallen AA-lijsten en lijsten met losse vondsten. Hierop stonden meldingen uit 574 km-blokken. De verdere statistiek wijkt nauwelijks af van andere jaren. Het hoogste aantal in een km-blok gevonden soorten bedraagt dit jaar 216 (243-472). Het km-blok 254-473 blijft het enige met meer dan 300 soorten van de Standaardlijst, nl. 351 (was 333), inclusief 37 Aandachtssoorten en 9 Rode Lijst-soorten. Het hoogste aantal RL-soorten in een km-blok blijft 16, maar het aantal AA-soorten in een km-blok is gestegen tot de onwaarschijnlijke hoogte van 41 (235-469).

Een hartelijk dank jullie wel is dan ook op zijn plaats.


Het is ons echter niet in de eerste plaats om dit soort records te doen. Voor de kwalitatieve gegevens verwijzen we naar de lijst met bijzondere vondsten en de bijlage.

FLORON DISTRICT 7 TWENTE



STANDAARDLIJST 1989-1992

FLORON DISTRICT 7 TWENTE



AANDACHTSSOORTEN 1989-1992