

NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.13, JUNI 1995

Een nieuwe vindplaats van Bosgeelster (*Gagea lutea*)

P.F. Stolwijk

In het kader van hun spoorwegonderzoek vonden leden van de KNNV Hengelo in 1994 een Geelster op de kade van de Schipbeek, iets ten westen van de kruising met het Twentekanaal en de spoorlijn Goor-Lochem. Vanwege het gevorderde seizoen is nadere determinatie uitgebleven. Op 13 maart dit jaar heeft Bé van der Wal (Goor) de vindplaats (231-468) laten zien aan Jacques Bielen en mij. Het betrof een tamelijk grote populatie van Bosgeelster (*Gagea lutea*) met vele bloeiende planten, op de linkerover van de Schipbeek. Later heeft G. Meutstege (Diepenheim) ook nog enige planten op de rechteroever gevonden.

Dit is de tweede recente vindplaats aan de Schipbeek. De eerste recente vindplaats (243-461) staat vermeld in [Nieuwsbrief FLORON-FWT 2](#), april 1990. Er is nog een oudere vondst uit 1973 (Gorteria 8:228)

ten oosten van Buurse bij de Duitse grens, waar ze in ieder geval nog in 1976 is waargenomen (Gorteria 9: 257-270). Mij is het echter nooit gelukt deze vindplaats terug te vinden. Het is denkbaar dat er nog meer populaties aan de Schipbeek bestaan. Wegens de vroege (en vaak spaarzame!) bloei wordt de plant gemakkelijk gemist bij inventarisaties.

In Twente heeft de Bosgeelster haar hoofdverspreiding in het gebied van de Dinkel. In de Achterhoek komt de soort voor aan de Boven-Slinge. In aangrenzend Duitsland kennen we haar o.a. van de Steinfurter Aa en de Vecht. De vindplaatsen aan de Schipbeek vullen als het ware het gat tussen deze van oudsher bekende vindplaatsen

