

# NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR. 15, MAART 1996

## Jaarverslag FLORON-FWT 1995

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra

Het seizoen 1995 heeft een totaal aantal van 38.000 waarnemingen opgeleverd, waarmee het gemiddelde van de vorige jaren weer is gehaald. Het grootste aandeel komt van de Floristische Werkgroep Twente, maar de bijdrage van anderen is ook aanzienlijk.

De verwerking van de ingekomen lijsten is dezelfde als in vorige jaren: een bestand 1995 per waarnemer, een totaal bestand 1995 zonder vraagtekens en dubbele meldingen, toevoeging van nieuwe meldingen aan het algemeen FLORON-bestand Twente. Tenslotte gaan de gegevens met uitzondering van de vraagtekens naar het landelijk Bureau FLORON.

Elke waarnemer krijgt een gestandaardiseerde reactie met bijzonderheden en vraagtekens.

De frequentieklassen zijn aangepast aan de nieuwe stand van zaken; de grondslag vormen de 915 km blokken met meer dan 100 soorten van de Standaardlijst. **Zie tabel 1 en 2.**

### Enige cijfers

Het totaal aantal waarnemingen in 1995 (tussen haakjes de aantallen van 1994) bedraagt bijna ruim 38.000 (40.000): 761 (765) taxa van de Standaardlijst, waaronder 87 (91) Aandachtssoorten en 91 (99) Rode Lijst soorten. Een overzicht is op aanvraag bij Pieter Stolwijk verkrijgbaar.

Er zijn waarnemingen uit 671 (625) km-blokken. Het hoogste aantal soorten van de Standaardlijst in een km-blok is 319 (300), behaald in 256 488. Het hoogste aantal Aandachtssoorten is 39 (40) in 244 470 en 256 488. Het hoogste aantal Rode Lijst soorten is 13 (13) in 244 469.

FQT	OMSCHRIJVING	AANTAL KM-BLOKKEN 1898 1995	% (915 KM-BLOKKEN)
1	uiterst zeldzaam	36922	<0,2
2	zeer zeldzaam	37044	<0,7
3	zeldzaam	37090	<2
4	vrij zeldzaam	20 50	<6
5	niet algemeen	51 110	<12
6	minder algemeen	111 250	<27
7	vrij algemeen	251 430	<47
8	algemeen	431 675	<73
9	zeer algemeen	676 en meer	\$73

**Tabel 1** Frequentieklassen

FQT	SOORTEN	%	NIET RL	RL1	RL2	RL3	RL4	RL	AS
1	130	13,8	66	11	10	32	11	64	3
2	105	11,2	66	7	10	17	5	39	8
3	123	13,1	88	2	5	18	10	35	9
4	133	14,1	112	0	0	17	4	21	17
5	93	9,9	89	0	0	4	0	4	12
6	108	11,5	106	0	0	2	0	2	18
7	84	8,9	83	0	1	0	0	1	15
8	85	9	85	0	0	0	0	0	9
9	80	8,5	80	0	0	0	0	0	7
TOTAAL	941	100	775	20	26	90	30	166	98

**Tabel 2** Verdeling soorten over de frequentieklassen

## Het algemeen bestand

Aan het algemeen FLORON-bestand Twente zijn ruim 27.000 (28.000) waarnemingen toegevoegd. Ongeveer 9.000 (12.000) waarnemingen uit 1995 waren al bekend uit eerdere FLORON-jaren.

Het nettoresultaat ligt op 70,2 % (73,1 %) van alle waarnemingen uit 1995.

Het algemeen FLORON-bestand Twente omvat nu ruim 181.000 (152.500) waarnemingen van 941 (928) taxa van de Standaardlijst. Hieronder zijn 98 (98) Aandachtssoorten en 167 (161) Rode lijst soorten. Er zijn nu gegevens uit 1429 (1278) km-blokken. Zie **Kaart 1**.

De hoogste aantallen uit een km-blok: Standaardlijst: 363 (358); Aandachtssoorten 43 (43); Rode Lijst soorten: 21 (20).

## Lijst van waarnemers

Mevr. C.G. Abbink Meyerink, Vriezenveen

J.H. Alferink, Nijverdal

Mevr. E. Arends Kaindl, Coevorden

Mevr. R. de Baas, Hengelo

J.W. Bielen, Oldenzaal

G. Boedeltje, Lochem

W. Boersma, Delden

G.H. Brinkmans, Markelo

M. Donderwinkel, Hengelo

G. Euverman, Vriezenveensewijk

FLORON kaderkamp

J. Hofstra, Hengelo

M. Hospers, Enschede

J. Kers, IJssel

J. Knol e.a., Noord Deurningen

Mevr. D. Koopmans Dijkstra, Markelo

J. Maresch, Beuningen

J.R. Marquart, Doorn

G., J. en H. Meutstege, Diepenheim

J.G. Niphuis, Vriezenveen

Provincie Overijssel

H. Roelofs, Holten

J. Schunselaar, Enschede

P.H.L. Spee, Enschede

P.F. Stolwijk, Enschede

W. Tamis, Lisse

G. Verschoor en Mevr. L. Wortel, Amstelveen


P. Vogelzang, Westerhaar

Mevr. J. Vosman Selker, Markelo

O.G. Zijlstra, Enschede

Bovendien onze dank voor diverse inlichtingen aan: P. Bremer, Zwolle, O. de Bruijn, Hengelo; F. Eysink, Agelo; J. ten Hoopen, Tubbergen; T. Klomphaar, Markelo; H. Koster, Enschede; M. Zonderwijk, Deventer.

Een hartelijk dank aan alle waarnemers.



**Kaart 1** per 31-12-1995